

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 05/07/2024

Numéro de version 5

Révision: 05/07/2024

### 1 Identification

- **Identificateur de produit** EAEDC431
- **Nom du produit:** **AIROMA-SEA SEA SALT & BAMBOO**
  - **Code du produit:** EAEDC431
  - **Emploi de la substance / de la préparation** Désodorisant
- **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité (917)(557)**
- **Producteur/fournisseur:**  
Vectair Systems Inc.  
2095 Spicer Cove, Covington Way Distribution Centre, Memphis, TN 38134, USA
- +1 901 373 7818
- **Service chargé des renseignements:** Département de la sécurité des produit prod-dev@vectairsystems.com
- **Numéro d'appel d'urgence:**
- **INFOTRAC** +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

### 2 Identification des dangers

- **Éléments d'étiquetage**
- **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- **Pictogrammes de danger**



- **Mention d'avertissement** Danger
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**  
Fragrance Trade Secret (917)  
alpha-Hexylcinnamaldehyde
- **Mentions de danger**  
H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable.  
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- **Conseils de prudence**  
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P250 Éviter les abrasions/les chocs/les frottements.  
P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.  
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P264+P265 Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas se toucher les yeux.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un médecin en cas de malaise.

(suite page 2)

CA/FR

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 05/07/2024

Numéro de version 5

Révision: 05/07/2024

**Nom du produit: AIROMA-SEA SEA SALT & BAMBOO**

(suite de la page 1)

- P302+P352 *EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.*
- P305+P351+P338 *EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.*
- P333+P313 *En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.*
- P321 *Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).*
- P337+P313 *Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.*
- P363 *Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.*
- P370+P380 *En cas d'incendie: évacuer la zone.*
- P372 *Risque d'explosion.*
- P373 *NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.*
- P401 *Stocker conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*
- P410+P403 *Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.*
- P411 *Stocker à une température ne dépassant pas 120°F /48°C.*
- P501 *Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

· **Système de classification:**

· **NFPA données (gamme 0-4)**

Santé = 2

Inflammabilité = 4

Réactivité = 1

· **HMIS données (gamme 0-4)**

Santé = 2

Inflammabilité = 4

Réactivité = 1

### 3 Composition/information sur les ingrédients

· **Caractérisation chimique: Mélanges**

· **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· **Composants dangereux:**

|          |                              |             |
|----------|------------------------------|-------------|
| 67-64-1  | acétone                      | 60-80%p/p * |
| 75-28-5  | isobutane                    | 10-30%p/p * |
| 74-98-6  | propane                      | 5-10%p/p *  |
| 106-97-8 | n-Butane                     | 1-5%p/p *   |
|          | Fragrance Trade Secret (917) | 1-5%p/p *   |

\* Les plages de concentrations réelles sont conservées en tant que secret commercial.

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### 4 Premiers soins

· **Description des premiers secours**

· **Après inhalation:**

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

· **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 05/07/2024

Numéro de version 5

Révision: 05/07/2024

**Nom du produit: AIROMA-SEA SEA SALT & BAMBOO**

(suite de la page 2)

- **Après ingestion:** Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- **Indications destinées au médecin:**
  - **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Non disponibles.
  - **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** Non disponibles.

### 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattez les incendies plus importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Non disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

### 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### 7 Manutention et stockage

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Eviter les chocs et les frictions.  
Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
  - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**  
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
  - **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
  - **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Non disponibles.

CA/FR

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 05/07/2024

Numéro de version 5

Révision: 05/07/2024

**Nom du produit: AIROMA-SEA SEA SALT & BAMBOO**

(suite de la page 3)

### 8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

· **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**

Sans autre indication, voir point 7.

· **Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**67-64-1 acétone**

EL STEL: 500 ppm

TWA: 250 ppm

EV STEL: 750 ppm

TWA: 500 ppm

**75-28-5 isobutane**

EL STEL: 1000 ppm

EX

EV TWA: 800 ppm

abrogé : 01/01/18

**74-98-6 propane**

EL Simple asphyxiant; EX

EV TWA: 1,000 ppm

abrogé : 01/01/18

**106-97-8 n-Butane**

EL STEL: 1000 ppm

EX

EV TWA: 800 ppm

abrogé : 01/01/18

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **Contrôles de l'exposition**

· **Équipement de protection individuel:**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Éviter tout contact avec les yeux.

Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· **Protection respiratoire:**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

· **Protection des mains:**



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 05/07/2024

Numéro de version 5

Révision: 05/07/2024

**Nom du produit: AIROMA-SEA SEA SALT & BAMBOO**

(suite de la page 4)

· **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Protection des yeux:**

Lunettes de protection



Lunettes de protection hermétiques

### 9 Propriétés physiques et chimiques

· **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales**

· **Aspect:**

· **Forme:**

Aérosol

· **Couleur:**

Selon désignation produit

· **Odeur:**

Caractéristique

· **Seuil olfactif:**

Non déterminé.

· **valeur du pH:**

Non déterminé.

· **Changement d'état**

· **Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

· **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:**

-44,5 °C

· **Point d'éclair**

< 0 °C

· **Inflammabilité (solide, gaz):**

Non applicable.

· **Température d'auto-inflammabilité:**

460 °C

· **Température de décomposition:**

Non déterminé.

· **Température d'inflammation:**

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· **Propriétés explosives:**

Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.

· **Limites d'explosion:**

· **Inférieure:**

1,8 Vol %

· **Supérieure:**

13 Vol %

· **Pression de vapeur à 20 °C:**

3.000 hPa

· **Pression de vapeur à 50 °C:**

800 hPa

· **Densité:**

Non déterminée.

· **Densité relative**

Non déterminé.

· **Densité de vapeur:**

Non déterminé.

· **Taux d'évaporation:**

Non applicable.

· **Solubilité dans/miscibilité avec**

· **l'eau:**

Pas ou peu miscible

(suite page 6)

CA/FR

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 05/07/2024

Numéro de version 5

Révision: 05/07/2024

**Nom du produit: AIROMA-SEA SEA SALT & BAMBOO**

(suite de la page 5)

|   |                  |
|---|------------------|
| · <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</b> | Non déterminé.   |
| · <b>Viscosité:</b>                             |                  |
| · <b>Dynamique:</b>                             | Non déterminé.   |
| · <b>Cinématique:</b>                           | Non déterminé.   |
| · <b>Teneur en solvants:</b>                    |                  |
| · <b>Solvants organiques:</b>                   | 72,1 %           |
| · <b>Teneur en substances solides:</b>          | 0,0 %            |
| · <b>Autres informations</b>                    | Non disponibles. |

### 10 Stabilité et réactivité

- **Réactivité** Non disponibles.
- **Stabilité chimique**
  - **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
  - **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
  - **Conditions à éviter** Non disponibles.
  - **Matières incompatibles:** Non disponibles.
  - **Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

### 11 Données toxicologiques

- **Informations sur les effets toxicologiques**
  - **Toxicité aiguë**

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| · <b>Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:</b> |      |                      |
| <b>67-64-1 acétone</b>   |      |                      |
| Oral   | LD50 | 5.800 mg/kg (rat)    |
| Dermique   | LD50 | 20.000 mg/kg (lapin) |

- **Effet primaire d'irritation:**
  - **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'effet d'irritation.
  - **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Effet d'irritation.
  - **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Sensibilisation possible par contact avec la peau.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**  
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:  
Irritant

### 12 Données écologiques

- **Toxicité**
  - **Toxicité aquatique:** Non disponibles.
- **Persistance et dégradabilité** Non disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
  - **Potentiel de bioaccumulation** Non disponibles.
  - **Mobilité dans le sol** Non disponibles.
- **Résultats des évaluations PBT et VPVB**
  - **PBT:** Non applicable.
  - **vPvB:** Non applicable.

(suite page 7)

CA/FR

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 05/07/2024

Numéro de version 5

Révision: 05/07/2024

**Nom du produit: AIROMA-SEA SEA SALT & BAMBOO**




(suite de la page 6)

· *Autres effets néfastes* Non disponibles.

### 13 Données sur l'élimination

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### 14 Informations relatives au transport

|   |   |
|---|---|
| · <b>Numéro ONU</b>   | UN1950  |
| · <b>DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA</b>   |   |
| · <b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                               | AÉROSOLS, inflammable   |
| · <b>DOT/TMD</b>  | 1950 AÉROSOLS   |
| · <b>ADR</b>  | AEROSOLS  |
| · <b>IMDG</b>   | AEROSOLS, inflammable   |
| · <b>IATA</b>   |   |
| · <b>Classe(s) de danger pour le transport</b>                                      |   |
| · <b>DOT/TMD (Règlement sur le transport des marchandises dangereuses):</b>         |   |
|   |   |
| · <b>Classe</b>   | 2.1 Gaz.  |
| · <b>Label</b>  | 2.1   |
| · <b>ADR</b>  |   |
|  |   |
| · <b>Classe</b>   | 2.5F Gaz.   |
| · <b>Étiquette</b>  | 2.1   |
| · <b>IMDG, IATA</b>   |   |
|  |   |
| · <b>Class</b>  | 2.1 Gaz.  |
| · <b>Label</b>  | 2.1   |
| · <b>Groupe d'emballage</b>   |   |
| · <b>DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA</b>   | néant   |
| · <b>Dangers pour l'environnement:</b>  | Non applicable.   |
| · <b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                      | Attention: Gaz.   |
| · <b>Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):</b>                         | -   |
| · <b>No EMS:</b>  | F-D,S-U   |
| · <b>Stowage Code</b>   | SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: |

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 05/07/2024

Numéro de version 5

Révision: 05/07/2024

**Nom du produit: AIROMA-SEA SEA SALT & BAMBOO**

(suite de la page 7)

· **Segregation Code**

Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· **Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

Non applicable.

· **Indications complémentaires de transport:**

· **DOT/TMD**

· **Quantity limitations**

On passenger aircraft/rail: 75 kg

On cargo aircraft only: 150 kg

· **ADR**

· **Quantités limitées (LQ)**

1L

· **Quantités exceptées (EQ)**

Code: E0

Non autorisé en tant que quantité exceptée

· **Catégorie de transport**

2

· **Code de restriction en tunnels**

D

· **IMDG**

· **Limited quantities (LQ)**

1L

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· **"Règlement type" de l'ONU:**

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

### 15 Informations sur la réglementation

· **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· **Liste canadienne des substances**

· **Liste des substances domestiques (DSL) du Canada**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 67-64-1    | acétone                   |
| 75-28-5    | isobutane                 |
| 74-98-6    | propane                   |
| 106-97-8   | n-Butane                  |
| 25265-71-8 | oxydipropanol             |
| 101-86-0   | alpha-Hexylcinnamaldehyde |
| 78-70-6    | Linalol                   |
| 106-22-9   | Citronellol               |
| 127-51-5   | alpha-iso-Methylionone    |
| 118-58-1   | salicylate de benzyle     |
| 97-53-0    | eugenol                   |

(suite page 9)

CA/FR



# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 05/07/2024

Numéro de version 5

Révision: 05/07/2024

**Nom du produit: AIROMA-SEA SEA SALT & BAMBOO**

(suite de la page 8)

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 5989-27-5 | (R)-p-mentha-1,8-diène |
| 106-24-1  | géraniol               |
| 120-51-4  | Benzoate de benzyle    |
| 107-75-5  | 7-hydroxycitronellal   |
| 97-54-1   | isoeugénol             |

· **Liste extérieure des substances (LES) du Canada**

Aucun des composants n'est compris.

· **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)**

|          |          |
|----------|----------|
| 67-64-1  | acétone  |
| 106-97-8 | n-Butane |

· **Informations de danger relatives au produit:**

Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux

· **Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.

### 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Service établissant la fiche technique:** Département de la sécurité des produit

· **Contact:** +52 33 3688 0850

· **Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité** 05/07/2024 / 4

· **Acronymes et abréviations:**

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**