

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE

Верзија: 1

ОДЕЉАК 1: Идентификација супстанце/мешавине и компаније/предузећа

1.1. Идентификација производа

Идентификација производа: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE(Садржи:Cinnamaldehyde, Linalool, alpha-Methylcinnamaldehyde, beta-Pinene)
Други идентификатори: VA-21-104
Јединствени идентификатор формуле (УФИ): N4M0-60M1-500D-KKWU

1.2. Важеће идентификоване употребе супстанце или смесе и употребе које се препоручују против

Употребе производа: Освеживач ваздуха,Samo za profesionalnu upotrebu.

Саветује се кориштење против: Користите само за наменске примене.

1.3 Детаљи снабдевача на сигурносном техничком листу

Назив компаније: Vectair Systems Ltd
Адреса компаније: Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK
Контакт: Product Development
Адреса е-поште: prod-dev@vectairsystems.com
Број телефона компаније: +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

1.4 Број телефона за хитне случајеве

Телефон за хитне случајеве: [UK]111;[IE]+353 (0)1 809 2166;[BE]+32 (0)70 245 245;[BG]+359 (0)2 9154 233;[CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402;[DK]+45 8212 1212;[AT]+43 (0)1 406 43 43;[GR]+30 210 779 3777;[ES]+34 91 562 04 20;[EE][LV][SI][SE]112;[FI]+358 (0)9 471 977;[FR]+33 (0)1 45 42 59 59;[HR]+385 (0)1 23-48-342;[HU]+36 (06) 80 201-199;[IS]+354 543 2222;[IT]0016506 68593726;[LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78;[NL]+31 (0)30 274 8888;[NO]+47 22 59 13 00;[PT]800 250 250;[RO]+40 (0)21 318 36 06;[SK]+421(0)254774166

ОДЕЉАК 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација супстанце или смесе

Класификација по уредби (ЕС) бр. 1272/2008

Класа и категорија опасности: Доводи до осетљивости - категорија коже нивоа 1
H317, Може узроковати алергијску реакцију коже.

2.2 Елементи на налепници

Класификација по уредби (ЕС) бр. 1272/2008

Сигнална реч: Упозорење.

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE

Верзија: 1

Изјава о опасности H317, Може узроковати алергијску реакцију коже.

Додатне информације: EUN208, Садржи Benzyl salicylate, Eucalyptol, Eugenol, Isoeugenol, alpha-Hexylcinnamaldehyde, alpha-Pinene, beta-Caryophyllene, d-Limonene. Може створити алергијску реакцију.

Изјава о мерама опреза P280, Носите заштитне рукавице/заштиту за очи/заштиту за лице.
P302/352, АКО СЕ НАЂЕ НА КОЖИ: Исперите са много воде.
P333/313, Ако се појави иритација коже или осип: Потражите медицински савет/преглед.
P501, Одлажите садржаје/боце на предвиђена места за одлагање, у складу са локалним прописима.



Пиктограми

2.3 Друге опасности

Друге опасности Sensitisers declared on a CLP Hazard Label: Benzyl salicylate, Eucalyptol, Eugenol, Isoeugenol, alpha-Hexylcinnamaldehyde, alpha-Pinene, beta-Caryophyllene, d-Limonene
Hydrocarbon Concentration %: 6.0000%

ОДЕЉАК 2: Идентификација опасности

3.2 Смесе

Садржи:

| Назив | ЦАС | ЕС | Регистрациони број према REACH-у | % | Класификација по уредби (ЕС) бр. 1272/2008 | Специфична ограничења концентрације, М-фактори и АТЕ-и |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|---|--|
| cis-2-tert-Butylcyclohexyl acetate | 20298-69-5, 88-41-5 | 243-718-1, 201-828-7 | | 1-<5% | Aquatic Chronic 2; H411,- | oral: ATE = 4600 mg/kg bw |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-M = 1 |
| alpha-Terpineol | 98-55-5, 8000-41-7, 10482-56-1 | 202-680-6, 233-986-8, 232-268-1 | | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2; H315-H319,- | oral: ATE = 4300 mg/kg bw |
| C11-15-Isoalkanes | 90622-58-5 | 292-460-6 | | 1-<5% | Asp. Tox 1;H304,- | |

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE

Верзија: 1

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------|---|---|
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315- H317-H400-H412,- | M = 1 |
| Diethyl malonate | 105-53-3 | 203-305-9 | | 1-<5% | Eye Irrit. 2;H319,- | |
| beta-Caryophyllene | 87-44-5 | 201-746-1 | | 1-<5% | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,- | |
| alpha-Pinene | 80-56-8, 7785-26-4 | 201-291-9 | | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1- Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 1; H226-H302-H304- H315-H317-H410,- | M = 1-M = 1-oral: ATE = 500 mg/kg bw |
| alpha-Hexylcinnamaldehyde | 101-86-0, 165184-98-5 | 202-983-3, 639-566-4 | | 1-<5% | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400- H411,- | M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw |
| alpha-Methylcinnamaldehyde | 101-39-3, 15174-47-7 | 202-938-8, 701-219-0 | | 1-<5% | Skin Sens. 1B;H317,- | oral: ATE = 2050 mg/kg bw |
| l-Borneol | 464-45-9 | 207-353-1 | | 1-<5% | Flam. Sol. 1-Skin Irrit. 2;H228-H315,- | |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2- Skin Sens. 1B;H315- H317-H319,- | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |
| Carrageenan | 2593-40-5, 9000-07-1 | 232-524-2 | | 1-<5% | Acute Tox. 4;H312,- | |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3 | 200-945-0 | | 0.1-<1% | Flam. Sol. 2-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1- STOT SE 2-STO-SE 2_ROUTE-Aquatic Chronic 2;H228-H302- H315-H318-H332- H371-H411,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)- oral: ATE = 1500 mg/kg bw |
| Cinnamaldehyde | 104-55-2, 57194-69-1 | 203-213-9 | | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A-Aquatic Chronic 3;H312-H315- H317-H319-H412,- | dermal: ATE = 1100 mg/kg bw-oral: ATE = 2200 mg/kg bw |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H317-H412,- | oral: ATE = 2227 mg/kg bw |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | | 0.1-<1% | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H317-H319,- | oral: ATE = 2500 mg/kg bw |
| Eucalyptol | 470-82-6 | 207-431-5 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,- | oral: ATE = 2480 mg/kg bw |
| Isoeugenol | 97-54-1 | 202-590-7 | | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4- Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2- Skin Sens. 1A-STOT SE 3;H302-H312- H315-H317-H319- H332-H335,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)- dermal: ATE = 1912 mg/kg bw-oral: ATE = 542 mg/kg bw |
| Allyl heptanoate | 142-19-8 | 205-527-1 | | 0.1-<1% | Acute Tox. 3-Acute Tox. 3-Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 3; H301-H311-H400- H412,- | M = 1-dermal: ATE = 810 mg/kg bw-oral: ATE = 218 mg/kg bw |
| Allyl (3-methylbutoxy) acetate | 67634-00-8 | 266-803-5 | | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Acute Tox. 2-Skin Irrit. 2; H302-H315-H330,- | inhalation: ATE = 0.46 mg/l (dusts or mists)- oral: ATE = 500 mg/kg bw |

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE

Верзија: 1

Супстанце са ограничењима изложености на радном месту:

| Назив | ЦАС | ЕС | Регистрациони број према REACH-у | % | Класификација по уредби (ЕС) бр. 1272/2008 | Специфична ограничења концентрације, М-фактори и АТЕ-и |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|---|--|
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | 252-104-2 | | 5-<10% | -,-,- | |
| Propylene glycol | 57-55-6 | 200-338-0 | | 1-<5% | -,-,- | |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315- H317-H400-H412,- | M = 1 |

Супстанце које су ендокрини дисруптори према уредбама бр. (ЕУ) 2017/2100 или бр. (ЕУ) 2018/605, у проценту већем од 0.1%:

Није примењиво.

Супстанце које су постојане, биоакумулативне и токсичне или веома постојане и веома биоакумулативне, у проценту већем од 0.1%:

Није примењиво.

ОДЕЉАК 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи

- Удисање:** Померите се од места на којем сте изложени производу, мирујте и пронађите помоћ лекара.
- Изложеност очију:** Исперите под млазом воде најмање 15 минута. Обратите се лекару ако симптоми потрају.
- Изложеност коже** АКО СЕ НАЂЕ НА КОЖИ: Исперите са много воде.
- Гутање:** Исперите уста водом и потражите помоћ лекара.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Може узроковати алергијску реакцију коже.

4.3 Индикације за тренутну медицинску помоћ и потребно посебно лечење

Нема очекиваног, погледајте одељак 4.1 за више информација.

ОДЕЉАК 5: Мере противпожарне заштите

5.1 Средства за гашење пожара

Погодни медији Карбон диоксид, сува хемикалија, пена.

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE

Верзија: 1

5.2 Посебне опасности које долазе уз супстанцу или смесу

У случају пожара могу се ослободити: Карбон моноксид, непознат органски састав.

5.3 Савети за ватрогасце

У случају недовољне вентилације, носите одговарајућу опрему за дисање.

ОДЕЉАК 6: Мере код случајног испуштања

6.1 Личне мере заштите, заштитна опрема и процедуре у хитном случају

Избегавајте удисање. Избегавајте контакт са кожом и очима. Погледајте мере заштите у одељку 7 и 8.

6.2 Мере заштите околине

Држите даље од одвода, површинских и подземних вода и земљишта.

6.3 Методе и материјали за чување и чишћење

Уконтите изворе ватре. Омогућите одговарајућу вентилацију. Избегавајте прекомерно удисање испарења. Прикупите оно што се проспе помоћу песка или инертног прашка. Одлажите у складу са локалним прописима.

6.4 Референца на остале одељке

Такође погледајте одељке 8 и 13.

ОДЕЉАК 7: Руковање и чување

7.1 Мере опреза за сигурно руковање

Држите даље од врућине, варница, отвореног пламена и врелих површина. - Забрањено је пушење. Кориастите личну заштитну опрему по потреби. Користите у складу са добрим праксама производње у индустријске хигијене. Користите у подручјима са адекватном вентилацијом. Не једите, не пијте и не пушите када користите овај производ.

7.2 Услови за сигурно чување, укључујући било какве некомпатибилности

Чувати на добро проветреном месту. Држати боцу чврсто затвореном. Држати расхлађено. Учврстити/везати боцу и додатну опрему. Користити електричну, вентилацијску и опрему за осветљење која је отпорна на експлозију. Користити алат који не варничи. Предузети мере против статичког електрицитета.

7.3 Специфична крајња употреба/е

Освеживач ваздуха, Samo za profesionalnu upotrebu.: Користите у складу са добрим праксама производње и индустријске хигијене.

ОДЕЉАК 8: Контрола излагања/личне заштите

8.1 Параметри контроле

Ограничења изложености на послу

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE

Верзија: 1

| Састојак | ЦАС | ЕС | Опис | Вредност |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | 252-104-2 | UK WEL Long term ppm | 50 ppm |
| | | | UK WEL Long term mgm3 | 308 mg/m ³ |
| | | | UK WEL Short term ppm | 150 ppm |
| | | | UK WEL Short term mgm3 | 924 mg/m ³ |
| | | | Ограничење дуготрајне изложености (8-сатни TWA) (mg/m3) | 308 mg/m ³ |
| | | | Ограничење дуготрајне изложености (8-сатни TWA) (ppm) | 50 ppm |
| | | | Polish NDS mgm3 | 240 mg/m ³ |
| | | | Polish NDSC h mgm3 | 480 mg/m ³ |
| | | | German OEL Long term ppm | 50 ppm |
| | | | German OEL Long term mgm3 | 310 mg/m ³ |
| Propylene glycol | 57-55-6 | 200-338-0 | UK WEL Long term ppm | 474 ppm |
| | | | UK WEL Long term mgm3 | 150 mg/m ³ |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | German OEL Long term ppm | 5 ppm |
| | | | German OEL Long term mgm3 | 28 mg/m ³ |
| | | | German OEL Short term mgm3 | 112 mg/m ³ |

8.2 Контрола изложености

Заштита очију / коже.

Носите заштитне рукавице/заштиту за очи/заштиту за лице.

Респираторна заштита

Побрините се да постоји адекватна вентилација која је у функцији како би се спречило накупљање превише испарења и како би се осигурало да су испоштована ограничења времена изложености за запослене. Ако је могуће и овисно о шаблонима и количини које се употребљава, следеће инжењерске контроле могу бити неопходне као додатне заштитне мере: а) Изолујте себе за мешање и друга подручја где се користи овај материјал и где се њиме рукује. Држите ова подручја под негативним притиском у односу на остатак постројења. б) Практикујте кориштење личне заштитне опреме - провереног, правилно намештеног респиратора са

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE

Верзија: 1

10.3 Могућност опасних реакција

Није очекивано у нормалним условима кориштења.

10.4 Услови које треба избећи

Избегавајте претерану топлоту.

10.5 Некомпатибилни материјали

Избегавајте контакт са јаким киселинама, алкалним или оксидирајућим агенсима.

10.6. Опасни продукти распадања

Није очекивано

ОДЕЉАК 11: Токсиколошке информације

11.1. Информације о класама опасности дефинисане у уредби (ЕС) бр. 1272/2008

Ова смеша није тестирана у целини у погледу здравствених ефеката. Здравствени ефекти су израчунати путем методе изнете у уредби (ЕС) бр. 1272/2008 (CLP).

Акутна токсичност: На основу доступних података нису задовољени критеријуми за класификацију.

Акутно токсично орално уношење >5000

Акутна дермална токсичност >5000

Акутно токсично удисање Није доступно.

Иритација коже и корозија На основу доступних података нису задовољени критеријуми за класификацију.

Озбиљна оштећења/иритације очију На основу доступних података нису задовољени критеријуми за класификацију.

Респираторна или преосетљивост коже: Доводи до осетљивости - категорија коже нивоа 1

Мутагеност полних ћелија; На основу доступних података нису задовољени критеријуми за класификацију.

Канцерогеност: На основу доступних података нису задовољени критеријуми за класификацију.

Репродуктивна токсичност: На основу доступних података нису задовољени критеријуми за класификацију.

STOT изложеност једном: На основу доступних података нису задовољени критеријуми за класификацију.

STOT-поновљена изложеност: На основу доступних података нису задовољени критеријуми за класификацију.

Опасност по дисање На основу доступних података нису задовољени критеријуми за класификацију.

Информације о опасним састојцима у смеси

| Састојак | ЦАС | ЕС | LD50/АТЕ орално | LD50/АТЕ дермално | LC50/АТЕ удисање | LC50 пута |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Allyl (3-methylbutoxy) acetate | 67634-00-8 | 266-803-5 | 500 | Није доступно. | 0.46 | Dust/mist mg/l |
| Allyl heptanoate | 142-19-8 | 205-527-1 | 218 | 810 | Није доступно. | Vapour mg/l |
| Carrageenan | 2593-40-5, 9000-07-1 | 232-524-2 | Није доступно. | 1100 | Није доступно. | Није доступно. |

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE**Верзија:** 1

Погледајте Одељке 2 и 3 за више информација.

11.2 Информације о другим опасностима

Није примењиво.

ОДЕЉАК 12: Еколошке информације**12.1 Токсичност** Није доступно.**12.2 Постојаност и разградивост** Није доступно.**12.3 Биакумулативни потенцијал** Није доступно.**12.4 Покретљивост у тлу** Није доступно.**12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене**

Ова супстанца не задовољава PBT/vPvB критеријуме документа REACH, анекс XIII.

12.6. Својства ендокриног дисруптора Није примењиво.**12.7 Друге нуспојаве** Није доступно.**ОДЕЉАК 13: Разматрање одлагања****13.1 Методе поступања са отпадом**

Одлажите у складу са локалним прописима. Избегавајте одлагање у системе одвода и у спољашњу средину. Празне посуде треба однети на наменска места за одлагање отпада ради рециклирања или одлагања

ОДЕЉАК 14: Информације о превозу

| | 14.1 УН број или ИД број | 14.2 УН правилан назив за отпрему | 14.3 Класа (е) опасности у превозу | Подризик: | 14.4 Група паковања |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Уредбе по моделу УН-а | Није класификовано. | - | - | - | - |
| ИМДГ | Није класификовано. | - | - | - | - |
| АДР,РИД,АДН | Није класификовано. | - | - | - | - |
| ИСАО Т1 | Није класификовано. | - | - | - | - |

14.5 Опасности по околину

Овај производ је класификован као опасан за околину по уредбама по моделу УН-а.

14.6 Посебне мере опреза за корисника Нема додатног**14.7 Поморски превоз у великим количинама према ИМО инструментима**

Није класификовано.

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE

Верзија: 1

ОДЕЉАК 15: Информације о прописима

15.1 Сигурност, здравље и прописи у вези заштите околине/закони који се односе на супстанцу или смесу

SDS Referentni broj.: SDS_1115

15.2 Процена хемијске сигурности

Процена хемијске сигурности није проведена за овај производ.

ОДЕЉАК 16: Друге информације

Ограничења концентрације у %: SS 1=20.00% EH C2=75.30% EH C3=7.51%

Укупне разломачке вредности SS 1=5.00 EH C2=1.33 EH C3=13.32

Кључ за ревизију:

Није примењиво.

Кључ за скраћенице:

| Скраћеница | Значење |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 2 | Акутна токсичност - Инхалациона категорија нивоа 2 |
| Acute Tox. 3 | Акутна токсичност - Орална категорија нивоа 3 |
| Acute Tox. 3 | Акутна токсичност - Дермална категорија нивоа 3 |
| Acute Tox. 4 | Акутна токсичност - Орална категорија нивоа 4 |
| Acute Tox. 4 | Акутна токсичност - Дермална категорија нивоа 4 |
| Acute Tox. 4 | Акутна токсичност - Инхалациона категорија нивоа 4 |
| Aquatic Acute 1 | Опасно по околину у мору - Стална категорија опасности нивоа 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Опасно по околину у мору - Дуготрајна категорија опасности нивоа 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Опасно по околину у мору - Дуготрајна категорија опасности нивоа 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Опасно по околину у мору - Дуготрајна категорија опасности нивоа 3 |
| Asp. Tox 1 | Опасност по дисање категорије нивоа 1 |
| Eye Dam. 1 | Оштећења очију / Категорија иритације нивоа 1 |
| Eye Irrit. 2 | Оштећења очију / Категорија иритације нивоа 2 |
| Flam. Liq. 3 | Запаљиве течности, Категорија опасности нивоа 3 |
| Flam. Sol. 1 | Запаљива чврста материја, Категорија опасности нивоа 1,2 |
| Flam. Sol. 2 | Запаљива чврста материја, Категорија опасности нивоа 1,3 |
| H226 | Запаљиве течности и гасови. |
| H228 | Запаљива чврста материја. |
| H301 | Токсично ако се гута. |
| H302 | Штетно ако се гута. |
| H304 | Може бити смртоносно ако се прогута или доспе у дисајне путеве. |
| H311 | Токсично у контакту са кожом. |
| H312 | Штетно у додиру са кожом. |
| H315 | Узрокује иритације коже. |
| H317 | Може узроковати алергијску реакцију коже. |

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE**Верзија:** 1

| | |
|--------------|--|
| H318 | Узрокује озбиљно оштећење очију. |
| H319 | Узрокује озбиљну иритацију очију. |
| H330 | Узрокује фаталан исход ако се удише. |
| H332 | Штетно ако се удише. |
| H335 | Може узроковати надражаје респираторних путева. |
| H371 | Може узроковати оштећења органа. |
| H400 | Веома токсично по живот у мору. |
| H410 | Веома токсично са дуготрајним последицама на живот у мору. |
| H411 | Токсично и има дуготрајан утицај на живот у мору. |
| H412 | Штетно по живот у мору са дуготрајним ефектима. |
| P210 | Држите даље од врућине, врућих површина, варница, отвореног пламена. Забрањено је пушење. |
| P233 | Држите боцу чврсто затвореном. |
| P240 | Учврстите и вежите боцу и додатну опрему. |
| P241 | Користите електричну, вентилацијску и опрему за осветљење која је отпорна на експлозију. |
| P242 | Користите алате који не варниче. |
| P243 | Побрините се да спречите статички електрицитет. |
| P260 | Не удишуте испарења или прашину. |
| P261 | Избегавајте удисање испарења или прашине. |
| P264 | Темељно оперите руке и друге делове коже који су били у додиру са производом након употребе. |
| P270 | Не једите, не пијте и не пушите када користите овај производ. |
| P271 | Користите само вани и у добро прозраченим просторима. |
| P272 | Контаминирана радна одећа се не треба носити ван радног места. |
| P273 | Избегавајте испуштање у спољну средину. |
| P280 | Носите заштитне рукавице/заштиту за очи/заштиту за лице. |
| P284 | Носите заштиту за дисајне путеве. |
| P301/310 | АКО СЕ ПРОГУТА: Одмах позовите АМБУЛАНТУ или лекара. |
| P301/312 | АКО СЕ ПРОГУТА: Позовите АМБУЛАНТУ или лекара ако се не осећате добро. |
| P302/352 | АКО СЕ НАЂЕ НА КОЖИ: Исперите са много воде. |
| P303/361/353 | АКО СЕ НАЂЕ НА КОЖИ (или коси): Уклоните/Скините одмах сву контаминирану одећу. Исперите кожу водом/под млазом воде. |
| P304/340 | АКО УДАХНЕТЕ СРЕДСТВО: Изведите особу на свеж ваздух и омогућите јој да слободно дише. |
| P305/351/338 | АКО ДОЂЕ ДО ОЧИЈУ: Исперите пажљиво под водом неколико минута. Уклоните контактна сочива, ако их носите и ако их је лако уклонити. Наставите испирати очи. |
| P309/311 | Ако сте изложени овом производу или ако се не осећате добро: позовите АМБУЛАНТУ или лекара. |
| P310 | Одмах позовите АМБУЛАНТУ или лекара. |
| P312 | Позовите АМБУЛАНТУ или лекара ако се не осећате добро. |
| P330 | Исперите уста. |
| P331 | НЕ ИЗАЗИВАЈТЕ повраћање. |
| P332/313 | Ако се појави иритација: Потражите медицински савет/преглед. |
| P333/313 | Ако се појави иритација коже или осип: Потражите медицински савет/преглед. |
| P337/313 | Ако потраје иритација очију: Потражите медицински савет/преглед. |
| P361 | Одмах скините сву контаминирану одећу. |
| P362 | Скините контаминирану одећу. |

СИГУРНОСНИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

У складу са REACH уредбом Европске комисије бр. 1907/2006

Производ: V-Air Solid Evo-Apple Orchard VEVO APPLE**Верзија:** 1

| | |
|---------------|---|
| P363 | Оперите контаминирану одећу пре поновне употребе. |
| P370/378 | У случају пожара: да га угасите користите: пену, суве хемикалије, карбон диоксид. |
| P391 | Прикупите количину која се проспе. |
| P403/233 | Чувајте на добро проветреном месту. Држите боцу чврсто затвореном. |
| P403/235 | Чувајте на добро проветреном месту. Држите расхлађено. |
| P405 | Чувати закључано. |
| P501 | Одлажите садржаје/боце на предвиђена места за одлагање, у складу са локалним прописима. |
| STOT SE 2 | Специфична циљана огранска токсичност (изложеност само једном) категорија нивоа 2 |
| STOT SE 3 | Специфична циљана огранска токсичност (изложеност само једном) категорија нивоа 3 |
| Skin Irrit. 2 | Иритација коже и корозија, категорија опасности нивоа 2 |
| Skin Sens. 1A | Доводи до осетљивости - категорија коже нивоа 1A |
| Skin Sens. 1B | Доводи до осетљивости - категорија коже нивоа 1B |

Информације у овом сигурносном техничком листу су према нашим најбољим сазнањима тачне и прецизне али не гаарнтујемо за све податке, упутства, препоруке и/или предлоге.