

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Идентификатор на продукта: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU (Съдържа: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Citral, Methyl salicylate)

Друг идентификатор: V-SCN-HALO-CM-EU / GB-23-046-30

Уникален идентификатор на формула (UFI): D7T0-40M6-W00H-JU9E

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреби на продукта: Ароматизатор за писоар

Непрепоръчителни употреби: Използвайте само по предназначение.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Наименование на фирмата: Vectair Systems Ltd

Адрес на фирмата: Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

Лице за контакт: Product Development

Имейл адрес: prod-dev@vectairsystems.com

Телефон на фирмата: +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон за спешни случаи: [UK]111;[IE]+353 (0)1 809 2166;[BE]+32 (0)70 245 245;[BG]+359 (0)2 9154 233;[CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402;[DK]+45 8212 1212;[AT]+43 (0)1 406 43 43;[GR]+30 210 779 3777;[ES]+34 91 562 04 20;[EE][LV][SI][SE]112;[FI]+358 (0)9 471 977;[FR]+33 (0)1 45 42 59 59;[HR]+385 (0)1 23-48-342;[HU]+36 (06) 80 201-199;[IS]+354 543 2222;[IT]0016506 68593726;[LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78;[NL]+31 (0)30 274 8888;[NO]+47 22 59 13 00;[PT]800 250 250;[RO]+40 (0)21 318 36 06;[SK]+421(0)254774166

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008

Клас и категория на опасност: Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1
Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3
H317, Може да причини алергична кожна реакция.
H319, Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H412, Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

2.2. Елементи на етикета

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008

| | |
|----------------------------|---|
| Сигнална дума | Внимание. |
| Предупреждение за опасност | H317, Може да причини алергична кожна реакция. H319, Предизвиква сериозно дразнене на очите. H412, Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |
| Допълнителна информация: | EUN208, Съдържа 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 3,7-Dimethyloct-7-en-1-ol, Benzyl salicylate, Eucalyptol, Geraniol, Hexanal, Linalool, alpha-Pinene, beta-Pinene, d-Limonene. Може да предизвика алергична реакция. |
| Препоръка за безопасност | P280, Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P302/352, ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P305/351/338, ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P333/313, При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. P337/313, При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. P501, Съдържанието/съдът да се изхвърли в: одобрено унищожаване на отпадъци. |

Пиктограмите



2.3. Други опасности

| | | |
|----------------------|---|--|
| 2.3. Други опасности | Sensitisers declared on a CLP Hazard Label: | 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 3,7-Dimethyloct-7-en-1-ol, Benzyl salicylate, Eucalyptol, Geraniol, Hexanal, Linalool, alpha-Pinene, beta-Pinene, d-Limonene |
| | Hydrocarbon Concentration %: | 1.5000% |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смес

Съдържа:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (EO) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

| Наименование | CAS | EO | Регистрационен номер съгласно REACH | % | Класификация съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 | Граници на специфичната концентрация, M-фактори и оценка за остра токсичност (ATE) |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
| Benzyl acetate | 140-11-4 | 205-399-7 | | 5-<10% | Aquatic Chronic 3; H412,- | oral: ATE = 2490 mg/kg bw |
| Tricyclodecanyl propionate | 17511-60-3 | 241-514-7 | | 1-<5% | Aquatic Chronic 2; H411,- | |
| Decanal | 112-31-2 | 203-957-4 | | 1-<5% | Eye Irrit. 2-Aquatic Chronic 3;H319-H412,- | |
| Methyl salicylate | 119-36-8 | 204-317-7 | | 1-<5% | Acute Tox. 4-Eye Dam. 1-Skin Sens. 1B-Repr. 2-Aquatic Chronic 3; H302-H317-H318-H361-H412,- | oral: ATE = 890 mg/kg bw |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | 32210-23-4 | 250-954-9 | | 1-<5% | Skin Sens. 1B;H317,- | oral: ATE = 3370 mg/kg bw |
| C11-15-Isoalkanes | 90622-58-5 | 292-460-6 | | 1-<5% | Asp. Tox 1;H304,- | |
| Methyl beta-naphthyl ketone | 93-08-3 | 202-216-2 | | 1-<5% | Eye Irrit. 2;H319,- | oral: ATE = 3100 mg/kg bw |
| Dihydromyrcenol | 18479-58-8 | 242-362-4 | | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2; H315-H319,- | oral: ATE = 3600 mg/kg bw |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- | |
| Menthol | 89-78-1 | 201-939-0 | | 1-<5% | Skin Irrit. 2;H315,- | inhalation: ATE = 5.3 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 2500 mg/kg bw |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H317-H412,- | oral: ATE = 2227 mg/kg bw |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde | 68039-49-6 | 268-264-1 | | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H315-H317-H319-H411,- | oral: ATE = 3900 mg/kg bw |
| Eucalyptol | 470-82-6 | 207-431-5 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,- | oral: ATE = 2480 mg/kg bw |
| alpha-Pinene | 80-56-8, 7785-26-4 | 201-291-9 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H302-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-M = 1-oral: ATE = 500 mg/kg bw |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-M = 1 |
| Hexanal | 66-25-1 | 200-624-5 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H226-H315-H317-H319,- | |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (EO) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|--|---------|---|---|
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3 | 200-945-0 | | 0.1-<1% | Flam. Sol. 2-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-STOT SE 2-STO-SE 2_ROUTE-Aquatic Chronic 2;H228-H302-H315-H318-H332-H371-H411,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 1500 mg/kg bw |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |
| Borneol | 507-70-0 | 208-080-0 | | 0.1-<1% | Flam. Sol. 1-Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-Aquatic Chronic 2;H228-H315-H318-H411,- | |
| 3,7-Dimethyloct-7-en-1-ol | 141-25-3 | 205-473-9 | | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H315-H317,- | dermal: ATE = 3600 mg/kg bw |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-Skin Sens. 1;H315-H317-H318,- | oral: ATE = 3600 mg/kg bw |

Вещества с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността:

| Наименование | CAS | EO | Регистрационен номер съгласно REACH | % | Класификация съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 | Граници на специфичната концентрация, M-фактори и оценка за остра токсичност (ATE) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|--|--|
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- | |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |

Вещества, които нарушават функциите на ендокринната система според Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605, по-големи от 0,1%:

Не е приложимо

Вещества, които са устойчиви, биоакмулиращи и токсични или много устойчиви и много биоакмулиращи, чиято концентрация е по-голяма от 0,1%:

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух, поставете го в позиция, улесняваща дишането, и потърсете медицинска помощ.

Експозиция на очите: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

Експозиция на кожата: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

Поглъщане: Изплакнете устата с вода и потърсете медицинска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Може да причини алергична кожна реакция.

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Не се очакват, виж раздел 4.1 за повече информация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи среди: въглероден диоксид, сух химикал, пена.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар може да се отделят: Въглероден оксид, неидентифицирани органични съединения.

5.3. Съвети за пожарникарите

При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се избягва вдишване. Да се избягва контакт с кожата и очите. Виж предпазните мерки в раздели 7 и 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в канализационната система, повърхностни и подземни води и почви.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се отстранят източниците на запалване. Да се осигури достатъчна вентилация. Да се избягва прекомерното вдишване на изпарения. Разлятото вещество да се събере с помощта на пясък или инертен прах. Да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби

6.4. Позоваване на други раздели

Виж също раздели 8 и 13.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се пази от топлина, искри, открит пламък и нагорещени повърхности. - Тютюнопушенето е забранено. Да се използват предписаните лични предпазни средства. Да се използва в съответствие с добрите производствени и хигиенни практики. Да се използва в зони с достатъчна вентилация. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се държи на хладно. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Да се използва електрическо, проветряващо и осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия. Да се използват само инструменти, които не предизвикват искри. Да се вземат предпазни мерки срещу статичен разряд.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Ароматизатор за писоар: Да се използва в съответствие с добрите производствени и хигиенни практики.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Граници експозиция на работното място:

| Съставка | CAS | ЕО | Описание | Стойност |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | Polish NDS mgm3 | 27 mg/m ³ |
| | | | Polish NDSCh mgm3 | 54 mg/m ³ |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | German OEL Long term ppm | 5 ppm |
| | | | German OEL Long term mgm3 | 28 mg/m ³ |
| | | | German OEL Short term mgm3 | 112 mg/m ³ |

8.2. Контрол на експозицията

Предпазни средства за очите/кожата

Да се носят предпазни ръкавици/предпазни средства за очите/предпазни средства за лицето

Дихателна защита

Уверете се, че има достатъчна и постоянна вентилация за предотвратяване натрупването на прекомерни изпарения и че са спазени границите на експозиция на работното място. Ако е целесъобразно и в зависимост от характера и количеството на употреба, може да се наложи да се приложат следните технически мерки като допълнителна защита: а) Изолирайте помещенията за смесване и други зони, където се използва или обработва открито материала. Поддържайте отрицателно налягане на въздуха в тези зони в сравнение с останалата част на съоръжението. б) Наредете да се използват лични предпазни средства – одобрен, правилно поставен

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

респиратор с касети за органични пари или канистри и филтри за твърди частици. в) Използвайте локална смукателна вентилация около открити резервоари или други открити източници на потенциална експозиция, за да избегнете прекомерно вдишване, включително места, където този материал се претегля или измерва свободно. В допълнение към това използвайте обща приточна вентилация в работната зона, за да предотвратите или намалите възможна експозиция на работниците. г) Използвайте затворени системи за трансфер и обработка на този материал.

Виж също раздели 2 и 7.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

| | |
|--|---------------------|
| Физическо състояние/цвет: | Opaque Yellow Твърд |
| Мирис: | Характерен |
| Праг на мирис: | Не е определено |
| Точка на топене / точка на замръзване: | Не е определено |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене: | > 100 °C |
| Запалимост | Не е определено |
| Долна и горна граница на взривяване | Не е определено |
| Точка на запалване: | > 100 °C |
| Температура на самозапалване: | > 200 °C |
| Температура на разпад: | Неуместно |
| pH: | Не е определено |
| Кинематичен вискозитет: | Не е определено |
| Разтворимост: | Не е определено |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (логаритмична стойност): | Не е определено |
| Налягане на парите: | Не е определено |
| Плътност и/или относителна плътност: | Не е определено |
| Относителна плътност на парите: | Не е определено |
| Характеристики на частиците: | Не е определено |

9.2. Друга информация Няма налични

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Не представлява значителен риск от възникване на опасна реакция, причинена от самото вещество или при контакта му с вода.

10.2. Химична стабилност

Добра стабилност при нормални условия на съхранение.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

10.3. Възможност за опасни реакции

Не се очаква при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва силната топлина.

10.5. Несъвместими материали

Да се избягва контактът със силни киселини, основи или окислители.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Не се очаква.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.

Тази смес не е тествана като цяло за ефекти върху здравето. Ефектите върху здравето са изчислени с помощта на методите, посочени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

| | |
|---|---|
| Остра токсичност: | Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. |
| остра орална токсичност | >5000 |
| остра дермална токсичност | Не е приложимо |
| остра инхалационна токсичност | Не е налично |
| корозивност/дразнене на кожата: | Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. |
| сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: | Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2 |
| сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата: | Сенсibiliзация — кожна, категория на опасност 1 |
| мутагенност на зародишните клетки: | Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. |
| канцерогенност: | Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. |
| репродуктивна токсичност: | Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция: | Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция: | Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. |
| опасност при вдишване: | Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. |

Информация за опасни съставки в сместа

| Съставка | CAS | ЕО | LD50/ATE орална | LD50/ATE дермална | LD50/ATE инхалационна | LC50 път |
|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Methyl salicylate | 119-36-8 | 204-317-7 | 890 | Не е налично | Не е налично | Не е налично |

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

Виж раздели 2 и 3 за допълнителна информация.

11.2 Информация за други опасности

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2. Устойчивост и разградимост Не е налично

12.3. Биоакмулираща способност Не е налично

12.4. Преносимост в почвата Не е налично

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Това вещество не отговаря на критериите за PBT/vPvB на REACH, Приложение XIII.

12.6. Свойства за нарушаване на ендокринната система Не е приложимо

12.7. Други неблагоприятни ефекти Не е налично

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Да се изхвърля в съответствие с местните разпоредби. Да не се изхвърля в отводнителни системи и в околната среда. Празните контейнери трябва да се предадат за рециклиране или изхвърляне в одобрен обект за третиране на отпадъци

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

| | 14.1. Номер по списъка на ООН | 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН | 14.3. Клас (ове) на опасност при транспортиране | Вторична опасност: | 14.4. Опаковъчна група |
|--|-------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|
| Примерни разпоредби на ООН | Не е класифициран | - | - | - | - |
| Международен кодекс за превоз на товари по море (IMDG) | Не е класифициран | - | - | - | - |
| ADR,RID,ADN | Не е класифициран | - | - | - | - |
| Технически инструкции по ИКАО (ICAO TI) | Не е класифициран | - | - | - | - |

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

14.5. Опасности за околната среда Не е опасен за околната среда при транспорт.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Няма допълнителен

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC
Не е класифициран

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Референтен номер на SDS:: SDS_1158

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

За този продукт не е извършвана оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Прагова концентрация в %: EDI 2=29.31% SS 1=55.56% EH C3=15.16%

Обща дробна величина: EDI 2=3.41 SS 1=1.80 EH C3=6.59

Ключ към преработените издания:

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Ключ към съкращенията:

| Съкращение | Значение |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4 | Остра токсичност (орална), категория на опасност 4 |
| Acute Tox. 4 | Остра токсичност (инхал.), категория на опасност 4 |
| Aquatic Acute 1 | Опасно за водната среда — остра опасност, категория 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3 |
| Asp. Tox 1 | Опасност при вдишване, категория на опасност 1 |
| Eye Dam. 1 | Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 1 |
| Eye Irrit. 2 | Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2 |
| Flam. Liq. 3 | Запалими течности, категория на опасност 3 |
| Flam. Sol. 1 | Запалими твърди вещества, категория на опасност 1 |
| Flam. Sol. 2 | Запалими твърди вещества, категория на опасност 2 |
| H226 | Запалими течност и пари. |
| H228 | Запалимо твърдо вещество. |
| H302 | Вреден при поглъщане. |
| H304 | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| H315 | Предизвиква дразнене на кожата. |
| H317 | Може да причини алергична кожна реакция. |

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU

Версия: 5

| | |
|--------------|--|
| H318 | Предизвиква сериозно увреждане на очите. |
| H319 | Предизвиква сериозно дразнене на очите. |
| H332 | Вреден при вдишване. |
| H361 | Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода. |
| H371 | Може да причини увреждане на органите. |
| H400 | Силно токсичен за водните организми. |
| H410 | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |
| H411 | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |
| H412 | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |
| P202 | Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. |
| P210 | Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено. |
| P233 | Съдът да се съхранява плътно затворен. |
| P240 | Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. |
| P241 | Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/оборудване, обезопасено срещу експлозия |
| P242 | Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. |
| P243 | Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. |
| P260 | Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. |
| P261 | Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. |
| P264 | Да се измие старателно след употреба. |
| P270 | Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. |
| P271 | Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. |
| P272 | Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. |
| P273 | Да се избягва изпускане в околната среда. |
| P280 | Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. |
| P301/310 | ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. |
| P301/312 | ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. |
| P302/352 | ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. |
| P303/361/353 | ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ |
| P304/340 | ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. |
| P305/351/338 | ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. |
| P308/313 | ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| P309/311 | ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. |
| P310 | Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. |
| P330 | Изплакнете устата. |
| P331 | НЕ предизвиквайте повръщане. |
| P332/313 | При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| P333/313 | При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| P337/313 | При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| P362 | Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. |
| P363 | Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. |

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006

Продукт: V-SCREEN HALO - CITRUS MANGO V-SCN-HALO-CM-EU**Версия:** 5

| | |
|---------------|---|
| P370/378 | При пожар: Използвайте за гасене: пена, Сух химикал, въглероден диоксид. |
| P391 | Съберете разлятото. |
| P403/235 | Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. |
| P405 | Да се съхранява под ключ. |
| P501 | Съдържанието/съдът да се изхвърли в: одобрено унищожаване на отпадъци. |
| Repr. 2 | Токсичност за репродукцията, категория на опасност 2 |
| STOT SE 2 | Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 2 |
| Skin Irrit. 2 | Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2 |
| Skin Sens. 1 | Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1 |
| Skin Sens. 1B | Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1B |

Информацията в този информационен лист за безопасност доколкото ни е известно е вярна и точна, но всички данни, указания, препоръки и/или предложения са направени без гаранция.