

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU

Versioon: 3

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Tootetähis: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU (Sisaldab: Eucalyptol, Isoeugenol, d-Limonene)

Muu tunnus: GB-23-087-15

Unikaalne koostise tähis (UFI): C8J0-20E9-E00H-133E

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Toote kasutusalaad: Pissuaari söel, Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Kasutusalaad, mida ei soovitata: Kasutada üksnes ettenähtud otstarbel.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühingu nimetus: Vectair Systems Ltd

Äriühingu aadress: Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

Kontaktandmed: Product Development

E-posti aadress: prod-dev@vectairsystems.com

Äriühingu telefoninumber: +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

1.4. Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni number: [UK]111; [IE]+353 (0)1 809 2166; [BE]+32 (0)70 245 245; [BG]+359 (0)2 9154 233; [CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402; [DK]+45 8212 1212; [AT]+43 (0)1 406 43 43; [GR]+30 210 779 3777; [ES]+34 91 562 04 20; [EE][LV][SI][SE]112; [FI]+358 (0)9 471 977; [FR]+33 (0)1 45 42 59 59; [HR]+385 (0)1 23-48-342; [HU]+36 (06) 80 201-199; [IS]+354 543 2222; [IT]0016506 68593726; [LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78; [NL]+31 (0)30 274 8888; [NO]+47 22 59 13 00; [PT]800 250 250; [RO]+40 (0)21 318 36 06; [SK]+421(0)254774166

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Ohuklass ja kategooria: Naha sensibiliseerimine, 1 kategooria
H317, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

2.2. Mürgistuselemendid

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Tunnusõna: Hoiatus.

Ohulausete: H317, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU

Versioon: 3

Täiendav teave: EUH208, Sisaldab Benzyl salicylate, Carvone, Coumarin, Eugenol, Linalool, alpha-Methylcinnamaldehyde, alpha-Pinene, beta-Caryophyllene, beta-Pinene, trans-Anethole. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni.

Hoiatuslause P280, Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski.
P302/352, NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P333/313, Nahaärrituse või obe korral: pöörduda arsti poole.
P501, Sisu / konteineri kõrvaldamine: heakskiidetud jäätmekäitluskohta.

Ohupiktogramm



2.3. Muud ohud

Muud ohud Sensitisers declared on a CLP Hazard Label: Benzyl salicylate, Carvone, Coumarin, Eugenol, Linalool, alpha-Methylcinnamaldehyde, alpha-Pinene, beta-Caryophyllene, beta-Pinene, trans-Anethole
Hydrocarbon Concentration %: 1.3000%

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Sisaldab:

| Nimi | CASi | EÜ | REACH Registreerimisnumber | % | Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 | Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|--|---|
| Ethyl salicylate | 118-61-6 | 204-265-5 | | 1-<5% | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2;H302-H315,- | oral: ATE = 1320 mg/kg bw |
| Diethyl malonate | 105-53-3 | 203-305-9 | | 1-<5% | Eye Irrit. 2;H319,- | |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |
| Eucalyptol | 470-82-6 | 207-431-5 | | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,- | oral: ATE = 2480 mg/kg bw |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-M = 1 |

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU

Versioon: 3

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------|---|--|
| alpha-Pinene | 80-56-8, 7785-26-4 | 201-291-9 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H302-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-M = 1-oral: ATE = 500 mg/kg bw |
| alpha-Methylcinnamaldehyde | 101-39-3, 15174-47-7 | 202-938-8, 701-219-0 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,- | oral: ATE = 2050 mg/kg bw |
| trans-Anethole | 4180-23-8 | 224-052-0 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,- | oral: ATE = 3000 mg/kg bw |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3 | 200-945-0 | | 0.1-<1% | Flam. Sol. 2-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-STOT SE 2-STO-SE 2_ROUTE-Aquatic Chronic 2;H228-H302-H315-H318-H332-H371-H411,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 1500 mg/kg bw |
| Carvone | 99-49-0 | 202-759-5 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,- | dermal: ATE = 3800 mg/kg bw-oral: ATE = 2500 mg/kg bw |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H317-H412,- | oral: ATE = 2227 mg/kg bw |
| beta-Caryophyllene | 87-44-5 | 201-746-1 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,- | |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |
| Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | | 0.1-<1% | Acute Tox. 3-Skin Sens. 1B;H301-H317,- | oral: ATE = 290 mg/kg bw |
| Isoeugenol | 97-54-1 | 202-590-7 | | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A-STOT SE 3;H302-H312-H315-H317-H319-H332-H335,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-dermal: ATE = 1912 mg/kg bw-oral: ATE = 542 mg/kg bw |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | | 0.1-<1% | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H317-H319,- | oral: ATE = 2500 mg/kg bw |

Ained, mille suhtes on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas:

| Nimi | CASi | EÜ | REACH Registreerimisnumber | % | Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 | Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|--|---|
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |

Ained, mis on endokriinsed kahjustajad vastavalt määrusele (ELU) 2017/2100 või määrusele (EL) 2018/605, suurem kui 0,1%:

Ei kohaldata

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU

Versioon: 3

Ained, mis on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad, üle 0,1%:

Ei kohaldata

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine: Viige kokkupuutekohast värske õhu kätte, laske puhata ja pöörduge arsti poole.
Kokkupuude silmadega: Loputage kohe vähemalt 15 minutit veega. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
Kokkupuude nahaga: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
Allaneelamine: Loputage suud veega ja pöörduge arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Pole oodata, vaadake lisateavet punktist 4.1.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kandjad: Süsinikdioksiid, kuivkemikaal, vaht.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võib vabaneda: Vingugaas, tundmatud orgaanilised ühendid.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Piisava ventilatsiooni puudumisel kandke sobivat hingamisvahendit

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vältige sissehingamist. Vältige sattumist nahale ja silma. Vaadake punktides 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Hoida eemal kanalisatsioonist, pinna- ja põhjaveest ning pinnasest.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Eemaldage süüteallikad. Tagage piisav ventilatsioon. Vältige aurude liigset sissehingamist. Lekkinud materjal tuleb kohe kõrvaldada liiva või inertse pulbri abil. Kõrvaldage vastavalt kohalikele seadustele

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU**Versioon:** 3

6.4. Viited muudele jagudele

Vaadake ka jaotisi 8 ja 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Hoida eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist ja kuumadest pindadest. - Suitsetamine keelatud. Kasutage nõutud isikukaitsevahendeid. Kasutada vastavalt headele tootmis- ja tööstushügieeni tavadele. Kasutada piisava ventilatsiooniga kohtades. Selle toote kasutamisel ärge sööge, jooge ega suitsetage.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida jahedas. Maandage / siduge konteiner ja vastuvõtuseadmed. Kasutage plahvatuskindlaid elektri-, ventilatsiooni- ja valgustusseadmeid. Kasutage ainult sädemeid mitte-tekitavaid tööriistu. Võtke ettevaatusabinõusid staatilise tühjenemise vältimiseks.

7.3. Erikasutus

Pissuaari sõel, Ainult professionaalseks kasutamiseks.: Kasutada vastavalt headele tootmis- ja tööstushügieeni tavadele.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Ohtlike ainete piirnормid
töökambas:

| Koostis | CASi | EÜ | Kirjeldus | Väärtus |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | German OEL Long term ppm | 5 ppm |
| | | | German OEL Long term mgm3 | 28 mg/m ³ |
| | | | German OEL Short term mgm3 | 112 mg/m ³ |

8.2. Kokkupuute ohjamine

Silmade / naha kaitse

Kandke kaitsekindaid / kaitseprille / näokaitset

Hingamiskaitse

Liigsete aurude kogunemise vältimiseks ja töökambas piirnормide järgimise tagamiseks tuleb tagada piisav ja pidev ventilatsioon. Vajadusel ning sõltuvalt teie kasutusharjumustest ja -mahust võib täiendavate kaitsemeetmetena vaja minna järgmisi tehnilisi juhtimismeetmeid. a) Eraldage segamisruumid ja muud kohad, kus seda materjali kasutatakse või avalikult käideldakse. Hoidke neid alasid ülejäänud jaama suhtes negatiivse õhurõhu all. b) Kasutage isikukaitsevahendeid – heaks kiidetud, korralikult paigaldatud respiraatorit orgaaniliste aurukassettide või kanistrite ja tahkete osakeste filtritega. c) Liigse sissehingamise vältimiseks kasutage avatud mahutite ja muude võimalike kokkupuuteallikate ümber kohalikku väljatõmbeventilatsiooni, sealhulgas kohtades, kus seda materjali avalikult

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU

Versioon: 3

kaalutakse või möödetakse. Lisaks sellele kasutage töötajate võimaliku kokkupuute vältimiseks või vähendamiseks tööpiirkonna üldist lahendusventilatsiooni. d) Selle materjali edastamiseks ja töötlemiseks kasutage suletud süsteeme. Vaadake ka jaotisi 2 ja 7.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

| | |
|--|------------------|
| Füüsiline olek/Värv: | Läbipaistev Kõva |
| lõhn: | Mündilõhnaline |
| lõhnalävi: | Pole määratud |
| Sulamis-/külmumispunkt | Pole määratud |
| Keemispunkt või algne keemispunkt ja keemis vahemik | > 100 °C |
| Süttivus: | Pole määratud |
| Alumine ja ülemine plahvatuspiir | Pole määratud |
| Leekpunkt: | > 100 °C |
| Isesüttimistemperatuur | Pole määratud |
| Lagunemistemperatuur | Pole asjakohane |
| pH: | Pole määratud |
| Kinemaatiline viskoossus: | Pole määratud |
| Lahustuvus: | Pole määratud |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi (logaritmiline väärtus): | Pole määratud |
| Aururõhk: | Pole määratud |
| Tihedus või/ja suhteline tihedus: | Pole määratud |
| Auru suhteline tihedus: | Pole määratud |
| Osakeste omadused: | Pole määratud |

9.2. Muu teave Pole saadaval

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Ei põhjusta märkimisväärset reaktsioonivõimeohtu ei iseseisvalt ega kokkupuutel veega.

10.2. Keemiline stabiilsus

Hea püsivus normaalsetes ladustamistingimustes.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärastes kasutustingimustes ei oodata.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältige liigset kuumust.

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU**Versioon:** 3

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Vältige kokkupuudet tugevate hapete ja leeliste või oksüdeerivate ainetega.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Pole oodatud.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Informatsioon ohuklasside kohta vastavalt EÜ määrusele nr. 1272/2008

Selle segu mõju tervisele ei ole tervikuna testitud. Mõju tervisele on arvatud määruuses (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) kirjeldatud meetodite abil.

| | |
|--|--|
| Äge mürgisus: | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| Äge suukaudne mürgisus | >5000 |
| Äge nahakaudne mürgisus | Ei kohaldata |
| Äge mürgisus sissehingamisel | Ole kättesaadavad |
| Nahasöövitus/-ärritus | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| Raske silmakahjustus/silmade ärritus | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| Hingamiselundite või naha sensibiliseerimine | Naha sensibiliseerimine, 1 kategooria |
| Mutageensus sugurakkudele | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| Kantserogeensus | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| Reproduktiivtoksilisus | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| Hingamiskahjustused | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |

Teave segu ohtlike koostisosade kohta

| Koostis | CASi | EÜ | LD50/ATE suukaudne | LD50/ATE nahakaudne | LC50/ATE sissehingamin | LC50 tee |
|------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | 290 | Ole kättesaadavad | Ole kättesaadavad | Ole kättesaadavad |
| Ethyl salicylate | 118-61-6 | 204-265-5 | 1320 | Ole kättesaadavad | Ole kättesaadavad | Ole kättesaadavad |

Lisateavet leiate 2. ja 3. jaotisest.

11.2 Informatsioon muude ohtude kohta

Ei kohaldata

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU

Versioon: 3

12. JAGU: Ökoloogiline teave

- 12.1. Toksilisus Ole kättesaadavad
- 12.2. Püsivus ja lagunduvus Ole kättesaadavad
- 12.3. Bioakumulatsioon Ole kättesaadavad
- 12.4. Liikuvus pinnases Ole kättesaadavad
- 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
See aine ei vasta REACH-määruse XIII lisa PBT/vPvB kriteeriumidele.
- 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Ei kohaldata
- 12.7. Muud kahjulikud mõjud Ole kättesaadavad

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kõrvaldage kasutusest kohalike eeskirjade kohaselt. Vältige sattumist kanalisatsiooni ja keskkonda. Tühjad konteinerid tuleb viia ümbertöötlemiseks või kõrvaldamiseks heakskiidetud jäätmekäitluskohta.

14. JAGU: Veonõuded

| | 14.1. ÜRO number | 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | 14.3. Transpordi ohuklass(id) | Alamrisk: | 14.4. Pakendirühm |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| ÜRO näidiseeskirjad | Klassifitseerimata | - | - | - | - |
| IMDG | Klassifitseerimata | - | - | - | - |
| ADR,RID,ADN | Klassifitseerimata | - | - | - | - |
| ICAO TI | Klassifitseerimata | - | - | - | - |

- 14.5. Keskkonnaohud Pole transpordi jaoks keskkonnaohtlik.
- 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele Pole ühtegi täiendavat
- 14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga
Klassifitseerimata

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid
SDS viitenumber.: SDS_1142

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle toote kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU**Versioon:** 3**Sisalduse % piirväärtused:** SS 1=76.92% EH C3=13.79%**Murdväärtused kokku:** SS 1=1.30 EH C3=7.25**Peamised muudatused:**

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Peamised lühendid:

| Lühend | Tähendus |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 3 | Äge suukaudne mürgisus 3. kategooria |
| Acute Tox. 4 | Äge suukaudne mürgisus 4. kategooria |
| Acute Tox. 4 | Äge mürgisus sissehingamisel 4. kategooria |
| Acute Tox. 4 | Äge nahakaudne mürgisus 4. kategooria |
| Aquatic Acute 1 | Ohtlik veekeskkonnale - Ägeda 1. ohukategooria |
| Aquatic Chronic 1 | Ohtlik veekeskkonnale - Pikaajalise kroonilise 1. ohukategooria |
| Aquatic Chronic 2 | Ohtlik veekeskkonnale - Pikaajalise kroonilise 2. ohukategooria |
| Aquatic Chronic 3 | Ohtlik veekeskkonnale - Pikaajalise kroonilise 3. ohukategooria |
| Asp. Tox 1 | Hingamiskahjustused 1. ohukategooria |
| Eye Dam. 1 | Silmakahjustuse / silmade ärrituse 1. kategooria |
| Eye Irrit. 2 | Silmakahjustuse / silmade ärrituse 2. kategooria |
| Flam. Liq. 3 | Tuleohtlik vedelik, 3. ohukategooria |
| Flam. Sol. 2 | Tuleohtlik tahke aine, 2. ohukategooria |
| H226 | Tuleohtlik vedelik ja aur. |
| H228 | Tuleohtlik tahke aine. |
| H301 | Allaneelamisel mürgine. |
| H302 | Allaneelamisel kahjulik. |
| H304 | Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. |
| H312 | Nahale sattumisel kahjulik. |
| H315 | Põhjustab nahaärritust. |
| H317 | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. |
| H318 | Põhjustab raskeid silmakahjustusi. |
| H319 | Põhjustab tugevat silmade ärritust. |
| H332 | Sissehingamisel kahjulik. |
| H335 | Võib põhjustada hingamisteede ärritust. |
| H371 | Võib kahjustada elundeid. |
| H400 | Väga mürgine veeorganismidele. |
| H410 | Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. |
| H411 | Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. |
| H412 | Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. |
| P210 | Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest - Mitte suitsetada. |
| P233 | Hoida pakend tihedalt suletuna. |
| P240 | Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada. |

OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Toode: V-Screen Blue-Cool Mint V-SCRN BLUE-EU**Versioon:** 3

| | |
|---------------|--|
| P241 | Kasutada plahvatuskindlaid elektri, ventilatsiooni ja valgustus seadmeid. |
| P242 | Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. |
| P243 | Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. |
| P260 | Auru/Tolmu mitte sisse hingata. |
| P261 | Vältida auru/tolmu sissehingamist. |
| P264 | Pärast käitlemist peske käsi ja kokku puutunud nahka hoolikalt. |
| P270 | Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. |
| P271 | Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. |
| P272 | Saastunud tööriivaid töökohast mitte välja viia. |
| P273 | Vältida sattumist keskkonda. |
| P280 | Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski. |
| P301/310 | ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. |
| P301/312 | ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. |
| P302/352 | NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. |
| P303/361/353 | NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. |
| P304/340 | SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. |
| P305/351/338 | SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. |
| P309/311 | Kokkupuute või halva enesetunde korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. |
| P310 | Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. |
| P312 | Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. |
| P330 | Loputada suud. |
| P331 | MITTE kutsuda esile oksendamist. |
| P332/313 | Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. |
| P333/313 | Nahaärrituse või obe korral: pöörduda arsti poole. |
| P337/313 | Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. |
| P362 | Võtta saastunud rõivad seljast. |
| P363 | Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. |
| P370/378 | Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks: vahtu, kuivkemikaali, süsinikdioksiidi. |
| P391 | Mahavoolanud toode kokku koguda. |
| P403/233 | Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. |
| P403/235 | Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. |
| P405 | Hoida lukustatult. |
| P501 | Sisu / konteineri kõrvaldamine: heakskiidetud jäätmekäitluskohta. |
| STOT SE 2 | Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude) 2 kategooria |
| STOT SE 3 | Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude) 3 kategooria |
| Skin Irrit. 2 | Nahasõovitus/-ärritus, 2 kategooria |
| Skin Sens. 1A | Naha sensibiliseerimine, 1A kategooria |
| Skin Sens. 1B | Naha sensibiliseerimine, 1B kategooria |

Sellel ohutuskaardil olev teave on meie teadmiste kohaselt tõene ja täpne, kuid kõik andmed, juhised, soovitused ja/või ettepanekud on toodud ilma garantiita.